МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ КЕРАМИКА
FROSTRESISTANT CERAMICS
CERAMIKA MROZOODPORNA
2016 / 2017

ströher®
Clinker. Ceramics. Competence.

HAND STRICH

HANDSTRICH
Hand formed edge.
Water-struck surface.
But green tech.

ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ: ЭКОЛОГИЧНАЯ И ЭКСТРУДИРОВАНА ПРИ ПОМОЩИ ХАЙТЕК-ТЕХНОЛОГИИ

EMBODIMENT OF OLD VALUES: ENVIRONMENTALLY SOUND, HIGH-TECHNOLOGY EXTRUSION

UCIELEŚNIENIE STARYCH WARTOŚCI – PRZYJAZNE OTOCZENIU, EKSTRUDOWANE W TECHNOLOGII HIGHTECH

HANDSTRICH UNGLAZED

390 champagnersalz
DF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

391 ockererz
DF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

392 rotrost
DF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

393 eisenasche
DF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

394 schwarzkreide
DF
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

ströher
Clinker. Ceramics. Competence.

RIEGEL 50

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ДЛИННЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОСОБЕННО ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДИЗАЙНА

ANNOUNCED: LONG FORMAT FOR PARTICULARLY STRAIGHT-EDGED DESIGN

DŁUGO OCZEKIWANY: DŁUGI FORMAT NA SZCZEGÓLNIE ORYGINALNE PROJEKTY

RIEGEL 50 UNGLAZED

453 silber-schwarz
490 x 40 x 14 mm
< 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

450 gold-weiß
490 x 40 x 14 mm
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

454 creme-weiß
490 x 40 x 14 mm
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

452 silber-grau
490 x 40 x 14 mm
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

456 schwarz-blau
490 x 40 x 14 mm
< 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

451 gold-braun
490 x 40 x 14 mm
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

455 braun-blau
490 x 40 x 14 mm
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



STEIN LINGE

STEINLINGE
The descendants of the venerable, hand-made brick that meet modern brick slip standards.

UP TO DATE:
РУЧНАЯ ФОРМОВКА НОВОГО СТАНДАРТА – MODERN HANDLING

UP TO DATE:
VISIBLE BRICKWORK WITH ANTIQUE LOOK – MODERN HANDLING

UP TO DATE – ANTYCZNY WYRAZ STAREJ CEGŁY W NOWOCZESNYM WYDANIU

STEINLINGE UNGLAZED

371 silberbeige
NF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

372 amberbeige
NF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

374 shabbyrot
NF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

375 platingrau
NF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

376 platinschwarz
NF
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

377 platinbraun
NF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

GLANZ STÜCKE

GLANZSTÜCKE
Grouting can be carried out by the slurry method

ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПЛИТКА В СТИЛЕ РЕТРО С ГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ – ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЗКАЯ В ДЛИННОМ ФОРМАТЕ

RETRO-BRICK WITH SHEEN EFFECT – EXTRA SLIM LONG SHAPE

RETRO – PŁYTKA ELEWACYJNA Z EFEKTEM POŁYSKU WYJĄTKOWO WĄSKA W DŁUGIM FORMACIE

GLANZSTÜCKE UNGLAZED

Glanzstück № 1
440 x 52 x 14 mm
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



Glanzstück № 2
440 x 52 x 14 mm
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

Glanzstück № 3
440 x 52 x 14 mm
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

Glanzstück № 4
440 x 52 x 14 mm
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

Glanzstück № 5
440 x 52 x 14 mm
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

Glanzstück № 6
440 x 52 x 14 mm
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

Glanzstück № 7
440 x 52 x 14 mm
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

ZEITLOS

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА – ОБОЖЖЁННАЯ ПРОЧНОСТЬ КЛАССА ПРЕМИУМ

THE HIGH TECH PATINA BRICK-SLIP IN SINTERED CLINKER QUALITY AND PREMIUM STRENGTH

OPTYKA MURU LICOWEGO – EKSTRUDOWANY KLINKIER, PATYNOWANA PŁYTKA ELEWACYJNA KLASY PREMIUM

ZEITLOS UNGLAZED

ZEITLOS
Allows a trendy mix of long and bar format.

351 kalkbrand
Long format Bar shape
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

355 sandschmelz
Long format Bar shape
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

357 backstein
Long format Bar shape
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

353 eisenrost
Long format Bar shape
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

237 austerrauch
Long format Bar shape
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

359 kohleglanz
Long format Bar shape
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

351 kalkbrand
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

355 sandschmelz
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

357 backstein
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

353 eisenrost
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

237 austerrauch
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

359 kohleglanz
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

354 bronzebruch
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

352 kupferschmelz
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

356 erdfeuer
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

360 onxystaub
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

368 sepiaquarz
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

KERA PRO TECT®

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ НОВОГО ВЗГЛЯДА НА ГОЛЛАНДСКИЙ КИРПИЧ

THE DISTINCTIVE CLASSIC – ROUGH AND SANDY PROTECTED

NIEZMIENNY KLASYK – Z PIASKOWĄ POWIERZCHNIĄ OCHRONNĄ

KERAPROTECT® UNGLAZED

410 groningen
NF
< 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

405 amsterdam
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

413 utrecht
NF
< 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

415 breda
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

416 rotterdam
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

417 eindhoven
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

429 aardenburg
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

430 den haag
NF
< 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

KERA BIG®

БЛАГОРОДНЫЙ ВНЕШНИЙ
ВИД В ПРЕВОСХОДНОМ ФОРМАТЕ

NATURAL STONE LOOK
IN AN ECONOMICALLY LARGE SIZE

AKCENTY KAMIENIA NATURALNEGO W DUŻYM
PRZEMYSŁOWYM FORMACIE

NOW
VAILABLE IN
30 X 60 CM

30 x 60

KS18 schildpatt
DIN EN 14411, Gr. BI_b

30 x 60

KS19 marble
DIN EN 14411, Gr. BI_b

30 x 60

KS20 granite
DIN EN 14411, Gr. BI_b

30 x 60

KS21 wood
DIN EN 14411, Gr. BI_b





KS01 weiß
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS02 gelb
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS03 rosé
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS05 anthrazit
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS06 grau
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS13 tabakbraun
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS14 braun bunt
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS15 schokobraun
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS16 eres
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS17 pidra
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KS18 schildpatt
15 x 30
DIN EN 14411, Gr. BI_b

KERA VETTE®

НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ МНОГООБРАЗИЕ – НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
AGAINST WIND AND WEATHER AND TOO HIGH ENERGY COSTS
PRZECIW WIATROM, ZŁEJ POGODZIE, ZBYT WYSOKIM KOSZTOM EKSPLOATACJI

KERAVETTE® UNGLAZED

140 weiß
NF
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

238 aluminium matt
NF
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$



230 grau
NF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

330 graphit
NF DF
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$

320 sandgelb
NF
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$



200 saumon
NF
δ < 6 % DIN EN 14411, Gr. $AII_{a\text{ - Part 1}}$



215 patrizierrot
NF DF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



210 braun
NF
δ < 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

KERAVETTE® UNGLAZED

307 weizengelb
NF DF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

316 patrizierrot ofenbunt
NF DF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

318 palace
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

325 achatblau-bunt
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

336 metallic schwarz
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

KERAVETTE® GLAZED

319 royal
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



825 sherry
NF DF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

834 giallo
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



841 rosso
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

835 sandos
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

837 marmos
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b



839 ferro
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

840 grigio
NF
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

722 paglio
30 x 15
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

640 maro
30 x 15
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

635 gari
30 x 15
< 3 % DIN EN 14411, Gr. AI_b

ströher
Clinker. Ceramics. Competence.



SPALT KLINKER

ВЫДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ ЗА СЧЕТ ТОЛЩИНЫ 18ММ

WITHSTANDS THE HIGHEST MECHANICAL STRAINS BY A MATERIAL THICKNESS OF 18 MM

DZIĘKI GRUBOŚCI 18 MM WYTRZYMAŁY NA MECHANICZNE OBCIĄŻENIA

SPALTKLINKER

240 x 52 — 455 braun-blau

240 x 52 — 123 beige bunt

240 x 52 — 229 grau bunt

240 x 52 — 336 metallic schwarz

240 x 52 — 212 braun bunt

240 x 115 — 215 patrizierrot

240 x 115 — 307 weizengelb

240 x 115 — 316 patrizierrot ofenbunt

240 x 115 — 212 braun bunt

240 x 115 — 330 graphit

240 x 115 — 238 aluminium matt

240 x 115 — 336 metallic schwarz

240 x 115 — 120 beige

240 x 115 — 455 braun-blau

240 x 115 — 123 beige bunt

240 x 115 — 229 grau bunt

NEW

GRAVEL BLEND

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ МАТРИЦА.
ПРОСТОТА ПРИ УКЛАДКЕ КЕРАМИКИ.

FINE GRAINED MATRIX.
COARSE GRAINED EASE OF CLEANING.

DROBNOZIARNISTA MATRYCA.
PROSTA PIELĘGNACJA.

HARD-GLAZE 3.0
UTMOST STEP SECURITY
AND EASY TO CLEAN.

NEW

960 beige

NEW

961 brown

NEW

962 grey

NEW

963 black



8031, 30 x 30 cm
R 10



8062, 30 x 60 cm
R 10

ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ
STAIR TREAD RANGE
PROGRAM SCHODÓW

TERRA 215 patrizierrot 340 x 240 x 12 mm	**TERRA** 313 herbstfarben 340 x 240 x 12 mm	**TERRA** 307 weizengelb 340 x 240 x 12 mm	**TERRA** 316 patrizierrot-ofenbunt 340 x 240 x 12 mm	**ROCCIA** 833 corda 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**ROCCIA** 834 giallo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm
ROCCIA 835 sandos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**ROCCIA** 837 marmos 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**ROCCIA** 839 ferro 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**ROCCIA** 840 grigio 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**ROCCIA** 841 rosso 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**ROCCIA** 845 nero 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm
AERA 710 crio 340 x 294 x 12 mm	**AERA** 720 baccar 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**AERA** 722 paglio 340 x 294 x 12 mm	**AERA** 725 faveo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**AERA** 750 rubeo 340 x 240 x 12 mm 340 x 294 x 12 mm	**ROCCIA** 755 camaro 340 x 294 x 12 mm
AERA T 712 marone 340 x 294 x 12 mm	**AERA T** 721 roulé 340 x 294 x 12 mm	**AERA T** 727 pinar 340 x 294 x 12 mm	**AERA T** 728 core 340 x 294 x 12 mm	**ASAR** 635 gari 340 x 294 x 12 mm	**ASAR** 640 maro 340 x 294 x 12 mm
DURO 825 sherry 340 x 240 x 12 mm	**DURO** 804 bossa 340 x 240 x 12 mm				



AERA/AERA X  710 crio 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm	**AERA/AERA X**  755 camaro 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm	**ROCCIA/ROCCIA X** 920 weizenschnee 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm	**ROCCIA/ROCCIA X**  927 rosenglut 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm	**AERA T**  705 betone 294 x 340 x 11 mm	**AERA T**  717 anthra 294 x 340 x 11 mm
ASAR/ASAR X  635 gari 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm	**ASAR/ASAR X**  645 giru 294 x 340 x 11 mm 394 x 340 x 11 mm	**EPOS** 951 krios 294 x 340 x 11 mm	**EPOS** 952 pidra 294 x 340 x 11 mm	**EPOS** 955 eres 294 x 340 x 11 mm	**EPOS**  957 kawe 294 x 340 x 11 mm
ASAR 620 sass 294 x 340 x 11 mm	**ASAR**  640 maro 294 x 340 x 11 mm	**GRAVEL BLEND** 960 beige 294 x 340 x 11 mm	**GRAVEL BLEND** 961 brown 294 x 340 x 11 mm	**GRAVEL BLEND**  962 grey 294 x 340 x 11 mm	**GRAVEL BLEND**  963 black 294 x 340 x 11 mm

TERRA, ROCCIA, AERA, AERA T, DURO, ASAR	**AERA X, AERA T, AERA, ROCCIA X, ASAR, ASAR X, EPOS, GRAVEL BLEND**	**TERRA, ROCCIA, AERA, AERA T, DURO**	**TERRA, ROCCIA, ROCCIA X, AERA, AERA T, AERA X, ASAR, ASAR X, DURO, GRAVEL BLEND**
Угловая ступень Stair tread corner Narożnik stopnicy rzymskiej 345 x 345 x 14 mm	Угловая ступень Loft stair tread corner Narożnik typu loft  340 x 340 x 11 mm	Цоколь для ступени, левый/правый Stair skirting pair left/right Cokół schodów lewy/prawy skirting length 290 mm	Угол под ступень, внешний Riser corner Narożnik podstopnicy 157 x 52 x 52 x 10 mm 157 x 60 x 60 x 11 mm

ПРОГРАММА СТУПЕНЕЙ
ANGLE TILE RANGE
PROGRAM PŁYTEK KĄTOWYCH

AERA X/AERA  710 crio 294 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA X/AERA**  755 camaro 294 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA**  722 paglio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA** 720 baccar 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA** 725 faveo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA** 750 rubeo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm
AERA T  705 betone 294 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA T**  717 antra 294 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA T** 721 roulé 294 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA T** 727 pinar 294 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA T**  728 core 294 x 175 x 52 x 10 mm	**AERA T**  712 marone 294 x 175 x 52 x 10 mm
ROCCIA X 920 weizenschnee 294 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA X**  927 rosenglut 294 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA**  833 corda 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA** 834 giallo 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA**  835 sandos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA** 839 ferro 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm
ROCCIA 841 rosso 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA** 837 marmos 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA**  840 grigio 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**ROCCIA**  845 nero 294 x 175 x 52 x 10 mm 240 x 175 x 52 x 10 mm	**ASAR X/ASAR** 635 gari 294 x 175 x 52 x 10 mm	**ASAR X/ASAR**  645 giru 294 x 175 x 52 x 10 mm
ASAR 620 sass 294 x 175 x 52 x 10 mm	**ASAR**  640 maro 294 x 175 x 52 x 10 mm	**EPOS** 951 krios 294 x 175 x 52 x 10 mm	**EPOS** 952 pidra 294 x 175 x 52 x 10 mm	**EPOS** 955 eres 294 x 175 x 52 x 10 mm	**EPOS**  957 kawe 294 x 175 x 52 x 10 mm
		GRAVEL BLEND 960 beige 294 x 175 x 52 x 10 mm	**GRAVEL BLEND** 961 brown 294 x 175 x 52 x 10 mm	**GRAVEL BLEND**  962 gey 294 x 175 x 52 x 10 mm	**GRAVEL BLEND**  963 black 294 x 175 x 52 x 10 mm

TERRA Ступень простая Angle tile Płytka kątowa 4812	**TERRA, DURO** Ступень простая Angle tile Płytka kątowa 4822	**TERRA** Ступень простая, с канавками Angle tile with grooves Płytka kątowa z ryflami 4824	**TERRA, DURO** Ступень простая, с выступом Angle tile with raised edge and shank Płytka kątowa z wypustem 482

ПЛИТКА ДЛЯ ТЕРРАС
TERRACE SLABS
PŁYTY TARASOWE

Clinker. Ceramics. Competence.

GRAVEL BLEND Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0186 40 x 80 x 2 cm	0186 40 x 80 x 2 cm	0186 40 x 80 x 2 cm	0186 40 x 80 x 2 cm
960 beige	961 brown	962 grey	963 black

TERIOTEC® X PROFILE Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm
705 betone	717 anthra	727 pinar	952 pidra	955 eres

TERIOTEC® X Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0183 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm	0185 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm	0183 40 x 80 x 2 cm
635 gari	645 giru	710 crio	755 camaro	920 weizenschnee	927 rosenglut

TERIOTEC® Плитка для террас 20 Terrace slab 20 Płyta tarasowa 20

0163 40 x 60 x 2 cm	0163 40 x 60 x 2 cm	0163 40 x 60 x 2 cm	0163 40 x 60 x 2 cm
710 crio	755 camaro	920 weizenschnee	927 rosenglut

TERIOTEC® Плитка для террас 35
Terrace slab 35
Płyta tarasowa 35

				0140 40 x 40 x 3,5 cm	0140 40 x 40 x 3,5 cm
710 crio	755 camaro	920 weizenschnee	927 rosenglut	710 crio	755 camaro

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
OVERVIEW
PRZEGLĄD

TERRA unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 115 | 240 x 240 | 294 x 294 | 300 x 115 | 300 x 240 | 300 x 294 | 345 x 240 | 345 x 345 | 240 x 175 | 240 x 115 | 240 x 115 | 240 x 115

ROCCIA glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 115 | 240 x 240 | 294 x 294 | 444 x 294 | 300 x 240 | 300 x 294 | 345 x 240 | 345 x 294 | 345 x 345 | 240 x 175 | 294 x 175

AERA glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 240 | 294 x 294 | 444 x 294 | 300 x 240 | 300 x 294 | 345 x 240 | 345 x 294 | 345 x 345 | 240 x 175 | 294 x 175

ASAR glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



294 x 294 | 240 x 486 | 345 x 294 | 345 x 345 | 294 x 340 | 340 x 340 | 294 x 175

ASAR X glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



794 x 394 | 294 x 300 | 394 x 300 | 340 x 340 | 294 x 175

ROCCIA X glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



294 x 294 | 394 x 394 | 594 x 294 | 594 x 394 | 294 x 300 | 394 x 300 | 340 x 340 | 294 x 175

DURO glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm

240 x 115 | 240 x 240 | 345 x 240 | 345 x 345 | 240 x 115 | 294 x 115

AERA T glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



294 x 294 | 444 x 294 | 300 x 294 | 345 x 294 | 345 x 345 | 294 x 340 | 340 x 340 | 294 x 175

AERA X glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



394 x 394 | 594 x 294 | 594 x 394 | 294 x 300 | 394 x 300 | 340 x 340 | 294 x 175

GRAVEL BLEND glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



294 x 294 | 594 x 294 | 294 x 340 | 340 x 340 | 294 x 175

SPALTKLINKER · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm

240 x 115 | 240 x 52

EPOS glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



294 x 294 | 444 x 294 | 594 x 294 | 294 x 340 | 340 x 340 | 294 x 175

Форматы, изображенные на рисунках являются условными и приблизительными. Выбор цвета, формата и дополнительных аксессуаров производится по каталогу программы поставок фирмы STRÖHER. * STRÖHER – единственный немецкий производитель и поставщик, предоставляющий на все продукты, произведённые методом экструдирования 25-летнюю гарантию на морозоустойчивость, при условии квалифицированной и профессиональной укладки материала специалистом: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Плитка для террас, TerioTec® X Плитка для террас, TerioTec® X Profile Плитка для террас, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®.

The formats shown are to be understood as symbolic representations which are non-binding. Choice of colour, format and accessories can be seen in the table for the respective STRÖHER product range. * STRÖHER is the only German manufacturer offering a 25-year frost resistance guarantee on the following extruded products that have been correctly installed by a qualified professional tiler: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® X terrace slabs, TerioTec® X terrace slabs, TerioTec® X Profile terrace slabs, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect® and Stalotec®. Please find further explanations in our general terms and conditions.

Prezentowane płytki i kształtki z uwagi na technikę druku mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Wybór kolorów, formatów i akcesoriów zgodnie z tabelą w aktualnym programie dostaw STRÖHER. * STRÖHER udziela jako jedyny niemiecki producent 25 lat gwarancji na mrozoodporność następujących ekstrudowanych produktów i serii przy założeniu prawidłowego położenia przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Epos, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec®, TerioTec® X, TerioTec® X Profile, Riegel 50, Handstrich, Steinlinge, Glanzstücke, Zeitlos, Keravette®, Keraprotect®, Stalotec®. Wyjaśnienia znajdą Państwo w naszym AGBs.

ströher
Clinker. Ceramics. Competence.

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, НЕГЛАЗУРОВАННАЯ
UNGLAZED CLINKER BRICK SLIPS
PŁYTKI ELEWACYJNE NIESZKLIWIONE

ZEITLOS unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 71 x 14 | 400 x 71 x 14 | 400 x 35 x 14 | 240 x 115 x 71 x 14 | 240 x 115 x 35 x 14

GLANZSTÜCKE unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



440 x 52 x 14 | 240 x 115 x 52 x 14

KERAVETTE® unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 52 x 8 | 240 x 71 x 11 | 240 x 115 x 71 x 11

KERAPROTECT® unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 71 x 11 | 240 x 115 x 71 x 11

STEINLINGE unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 71 x 14 | 240 x 115 x 71 x 14

RIEGEL 50 unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



490 x 40 x 14 | 240 x 115 x 40 x 14

HANDSTRICH unglazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm

240 x 52 x 14 | 240 x 115 x 52 x 14

ПЛИТКА ФАСАДНАЯ, ГЛАЗУРОВАННАЯ
GLAZED CLINKER BRICK SLIPS
PŁYTKI ELEWACYJNE SZKLIWIONE

KERAVETTE® glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



240 x 71 x 8 | 240 x 52 x 8 | 240 x 71 x 11 | 175 x 71 x 52 x 11 | 300 x 150 x 10

KERABIG® glazed · Размеры в мм · Size in mm · Wymiar w mm



302 x 148 x 12 | 221 x 71 x 148 x 12 | 221 x 71 x 148 x 12 | 604 x 296 x 12

ströher®
Clinker. Ceramics. Competence.

STRÖHER GmbH
Ströherstraße 2–10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroeher.de
www.stroeher.de